



N - B O A R D TM

S m a r t A l l - i n - O n e W a l l b o a r d

NEST N-BOARD

경제성과 실용성을 겸비한 친환경 보드, 플라스틱 업사이클링 방염 N보드



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



견식시공
간편한 점착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리

↖ NB 31 | 애쉬 베이지


N - B O A R D L I N E - U P



NB 31
애쉬 베이지



NB 32
애쉬 그레이



NB 33
애쉬 차콜



NB 34
샌드 오크



NB 35
라이트 오크



NB 36
스모크 오크



NB 37
화이트 마블



NB 11
웜베이지



NB 12
웜그레이



NB 13
웜차콜



NB 14
베이지오크



NB 15
아이보리오크



NB 17
클라우드



NB 01
아이스버그



NB 02
아키스톤




NB 03
라임그레이



NB 06
네추럴화이트

네 스투 N-보드만의 특수 구조



NEST NWS Core

특수 내수,
내화 복합소재

Premium Pattern Design

정밀한 디자인,
고급스러운 프린팅

Matt Finish & Soft Touch


차분한 무광,
부드러운 촉감

Interior Wall Finishes

N-BOARD DETAIL

unit : mm


SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



8T
Thickness

NEST N-BOARD PREVIEW

NB 31 | 애쉬 베이지 →



Ash Beige

Interior Wall Finishes

NB-31 애쉬 베이지

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리

Ash Grey

Interior Wall Finishes

NB-32 애쉬 그레이

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



간식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리



Ash Charcoal

Interior Wall Finishes

NB-33 애쉬 차콜

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 점착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리



sand oak

Interior Wall Finishes

NB-34

샌드 오크

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



간식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리



Light Oak

Interior Wall Finishes

NB-35 라이트 오크

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유·무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리



Smoked Oak

Interior Wall Finishes

NB-36 스모크 오크

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리



White Marble

Interior Wall Finishes

NB-37

화이트 마블

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리

Warm Beige

Interior Wall Finishes

NB-11 웜 베이지

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유·무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 점착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리

Warm Grey

Interior Wall Finishes

NB-12 웜 그레이

unit : mm

SIZE 1 2,400 × 600 × 8T / 1pc

SIZE 2 2,800 × 600 × 8T / 1pc

TEXTURE Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리

Warm Charcoal

Interior Wall Finishes

NB-13 웜 차콜

unit : mm

SIZE 1 2,400 × 600 × 8T / 1pc

SIZE 2 2,800 × 600 × 8T / 1pc

TEXTURE Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



간식시공
간편한 점착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리



Beige Oak

Interior Wall Finishes

NB-14 베이지 오크

unit : mm

SIZE 1 2,400 × 600 × 8T / 1pc

SIZE 2 2,800 × 600 × 8T / 1pc

TEXTURE Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리



Ivory Oak

Interior Wall Finishes

NB-15 아이보리 오크

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유·무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리

cloud

Interior Wall Finishes

NB-17 클라우드

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리



Interior Wall Finishes

NB-01

아이스버그

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리

* 디자인 변경 예정

ArkiStone



Interior Wall Finishes

NB-02 아키 스톤

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유·무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



간식시공
간편한 점착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리

* 디자인 변경 예정

Lime Grey

Interior Wall Finishes

NB-03

라임 그레이

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리

*디자인 변경 예정



Natural White

Interior Wall Finishes

NB-06

네추럴 화이트

unit : mm

SIZE 1	2,400 × 600 × 8T / 1pc
SIZE 2	2,800 × 600 × 8T / 1pc
TEXTURE	Matt



방염
방염 필증 유 · 무선택



초경량
가벼운 신소재



지문방지
깨끗한 표면 유지



방수성
욕실 포함,
다양한 영역 시공



경제성
비용을 줄이는 솔루션



건식시공
간편한 접착
or 클립시공



쉬운시공
누구나 쉽게 시공



친환경
플라스틱 업사이클링



변형방지
뛰어난 내구성



내오염성
손쉬운 유지관리



* 디자인 변경 예정

N - BOARD TEST REPORT

- 방염성능검사
- 중금속 함량 시험 성적서
- 내오염성 시험성적서
- 유해물질 방출량
- 내충격성 시험성적서
- 치수변화율 시험성적서



N 보드 | 시 공 방 법



1. 바탕면 작업

시공할 벽면의 먼지나 이물질을 먼저 제거한다.
벽면이 조적벽 혹은 콘크리트 웅벽일 경우에는, 벽면 하지 작업을 진행한다.

- * 리모델링일 경우에는 도배지 또는 기존 벽면재를 제거한다.
- * 신축 건물일 경우에는 벽면 함수율이 5% 이하일 때 작업을 진행한다.
- * 석고보드의 상태가 자재의 무게를 견디며, 시공 후 변형이 없도록 충분히 견고한지 점검한다.
- * 건축자재는 시공되는 환경요인이 제품 및 시공 품질에 핵심적인 요소이며, 모든 현장은 각기 다른 특성과 조건에서 시공이 진행되므로 현장 책임자는 각 현장에 필요한 조치를 적절히 수행하여 발생할 수 있는 하자를 방지한다.

2. 시공면 분할

레이저 레벨기를 활용해 시공 시작점에서 수직 및 수평을 설정한다.

- * 벽면의 높이가 2,400mm 이상일 때는 벽면 조립도를 먼저 계획한다.

3. 재단방법

원형 목공 톱을 사용해 절단한다.

- * 일반적인 글라인더, 테이블쏘, 스킵쏘 등 다양한 절단 공구로도 재단이 가능하다.
- * 절단 시에는 수평을 유지하며 천천히 절단한다.
- * 절단 시 분진이 발생할 수 있으므로 보안경과 마스크를 착용한다.

4. 시공방법

A 클립 시공 - 전용 연결 클립

- * 전용 연결클립은 피스가 체결될 수 있어야 한다.
만약 피스 체결이 불가능할 벽면일 경우, '접착시공'으로 권장한다.

B 접착 시공 - 우레탄폼 | 실리콘

- * 넓은 면적 시공이나 장기적인 접착력 강화가 필요한 경우, 우레탄폼과 실리콘을 병용 시공하는 것을 권장한다.
- * 실리콘으로 가장자리를 밀착시킨 후, 우레탄폼을 중앙부에 도포하면 탄성과 접착력이 동시에 강화되어 더욱 안정적인 시공이 가능하다.

공통

재질 | Film

사이즈 | 2,400 × 50 × 50

N보드와 동일한 표면 마감

라운드 코너 마감재
부착 예시

NB31 애쉬베이지

N

공통

재질 | Film

사이즈 | 2,400 × 25 × 25

N보드와 동일한 표면 마감

N 보드 아웃코너 마감재
부착 예시

NB31 애쉬베이지

NB32 애쉬그레이

NB01 아이스버그

NB02 아키스톤

NB03 라임그레이

NB06 네츄럴화이트

공통

재질 | 알루미늄

기장 | 2,440mm

AL 인코너 몰딩

AL 아웃코너 몰딩

AL 아웃코너 몰딩
Silver

AL 아웃코너 몰딩
White

AL T형 확장 몰딩

AL T형 확장 몰딩
Silver

AL T형 확장 몰딩
White

AL ㄷ형 마감몰딩